







Dacia Jogger - versione a 5 posti



Dacia Jogger - versione a 7 posti



DIMENSIONI (mm)	
Lunghezza fuori tutto	4.547
Passo	2.898
Sbalzo anteriore	830
Sbalzo posteriore	820
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	1.784
Larghezza fuori tutto con retrovisori ripiegati / con retrovisori aperti	1.848 / 2.007
Carreggiata anteriore	1.520
Carreggiata posteriore	1.509
Altezza con barre da tetto / fuori tutto (tranne antenna flessibile)	1.674 / 1.691
Altezza con portellone aperto a vuoto	2.012
Altezza soglia del bagagliaio a vuoto	661
Altezza libera dal suolo a vuoto	200
Raggio alle ginocchia dei sedili della seconda fila	181
Raggio alle ginocchia dei sedili della terza fila	127
Larghezza ai gomiti prima fila	1.410
Larghezza ai gomiti seconda fila	1.410
Larghezza ai gomiti terza fila	1.243
Larghezza alle spalle anteriore	1.395
Larghezza alle spalle posteriore	1.372
Altezza a filo padiglione sedili anteriori	923
Altezza a filo padiglione sedili posteriori	910
Altezza a filo padiglione sedili terza fila	855
Larghezza minima / massima entrata bagagliaio	885 / 1.034
Larghezza interna tra passaruote	1.020
Lunghezza di carico (con sedili terza fila rimossi)	1.100
Lunghezza di carico (con sedili posteriori ripiegati e terza fila rimossi)	1.500
Lunghezza di carico massima (dal portellone del bagagliaio allo schienale dei sedili della prima fila)	2.000

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm ³ VDA / L)	5 posti	7 posti
Tutti i sedili disponibili	708 / 829	160 / 212
Sedili della seconda fila ripiegati + terza fila rimossi	1.819 / 2.094	1.807 / 2.085
Sedili della seconda fila disponibili + terza fila ripiegati	-	565 / 699
Sedili della seconda fila disponibili + terza fila rimossi	-	696 / 820

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORI	BENZINA	BENZINA + GPL
Versione	TCe 110	ECO-G 100
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo + GPL
Norma antinquinamento	Euro 6D Full	
Protocollo di omologazione	WLTP	
Sistema di post-trattamento	FAP + Catalizzatore sotto telaio	
Tipo	3 cilindri, 12 valvole	
Cilindrata (cm ³)	999	
Alesaggio x corsa (mm)	72,2 x 81,34	
Tipo di iniezione	Iniezione diretta	Iniezione indiretta
Potenza massima kW (cv) a regime (giri/min)	81 / 5.000-5.250	GPL: 74 / 4.600-5.000 Benzina: 67 / 4.800-5.000
Coppia massima Nm a regime (giri/min)	190 / 1.750 200 / 2.900-3.500	GPL: 170 / 2.000-3.500 Benzina: 160 / 2.100-3.750
Distribuzione	Catena	
TRASMISSIONE		
Tipo	Manuale 6 rapporti	
PNEUMATICI		
Pneumatici di riferimento	205/60R16 92H	
Kit di gonfiaggio / ruota di scorta	Sì / Sì	Sì / No
FRENI		
Anteriori: dischi ventilati Ø / spessore (mm) – 5/7 posti	258x22 / 280x24	
Posteriori	Tamburo 9"	
PERFORMANCE		
Velocità massima (km/h)	183	GPL: 175 Benzina: 172
Da 0 a 100 km/h (s) – 5/7 posti	10,5s / 11,2s	GPL: 12,3s / 13s Benzina: 12,5s / 13,2s
1.000 m D.A. (s) – 5/7 posti	32,1s / 32,5s	GPL: 33,8s / 34,1s Benzina: 34,6s / 34,9s
Ripresa 80-120 km/h in 4a/5a – 5/7 posti	8,2 in 4a / 11,4 in 5a 8,9 in 4a / 12,3 in 5a	GPL: 9,6 in 4a / 12,9 in 5a 10,2 in 4a / 13,8 in 5a Benzina: 10,3 in 4a / 13,3 in 5a 11 in 4a / 14,2 in 5a
CONSUMI ED EMISSIONI		
Ciclo misto CO ₂ WLTP (g/km) *	130-133	GPL: 118-123 Benzina: 135-140
Ciclo misto WLTP (L/100km) *	5,7-6	GPL: 7,4-7,7 Benzina: 6,0-6,3
Capacità del serbatoio carburante Benzina / GPL	50	50/40

STERZO		
Tipo	Servosterzo elettrico variabile	
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,7	
Numero di giri del volante da battuta a battuta	3,26	
Avantreno	Pseudo McPherson	
MASSE – 5 / 7 POSTI		
A vuoto in ordine di marcia (kg) min / max	1.176 / 1.233 1.205 / 1.261	1.223 / 1.262 1.252 / 1.291
Peso massimo autorizzato con carico (kg)	1.695 / 1.862	1.724 / 1.889
Peso totale circolante autorizzato (kg)	2.895 / 3.062	2.924 / 3.089
Massa massima con rimorchio frenato (kg)	1.200	
Massa massima con rimorchio non frenato (kg)	625 / 640	645 / 660

* I dati variano a seconda delle opzioni scelte. Valori basati sulle specifiche prodotto in Francia.